



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

# **Comune di Palù del Fersina Gamoaa' va Palai En Bersntol**

# **PRG comunale**

1° adozione delibera Commissario  
ad ACTA n.1 d.d. 10.08.2022

2° adozione delibera n.

approvazione G.P. delibera n.

pubblicazione su B.U.

Progettazione:  
SERVIZIO URBANISTICA  
COMUNITÀ ALTA  
VALSUGANA E BERSNTOL

Il Responsabile di servizio:  
arch. Claudio Gardelli

## **VARIANTE GENERALE 2021**

### **RAFFRONTO**

tra la schedatura del Patrimonio Edilizio  
Montano vigente e la schedatura del  
Patrimonio Edilizio Montano e degli  
Edifici Storici Sparsi della  
Variante al PRG

data: maggio 2023



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol



## VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

## raffronto tra la schedatura del Patrimonio Edilizio Montano vigente e la schedatura del Patrimonio Edilizio Montano e degli Edifici Storici Sparsi della Variante al PRG

PRG vigente		p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante	num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n. 1	531/1/2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 1	1		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 2	531/5	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 2	2		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 3	530	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n. 3	3		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 4	533	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 4	4		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 5	578	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 5	5		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 6	579	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n. 6	6		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 7	532/1	ristrutturazione	recupero nel rispetto del sedime e della volumetria preesistente senza ulteriori ampliamenti - annesso al manufatto n. 8	Edificio PEM	Scheda n. 7	7		ristrutturazione edilizia	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n. 8	532/2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 8	8		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 9	544	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n. 9	9		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 10	315/2	ristrutturazione	recupero nel rispetto del sedime e della volumetria preesistente senza ulteriori ampliamenti - annesso al manufatto n. 11	Edificio PEM	Scheda n. 10	10		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 11	315/1	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n. 11	11		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 12	634/1/2	risanamento conservativo	travi blockbau risultano usurati. L'intervento di risanamento non consente di recuperare il manufatto	Edificio PEM	Scheda n. 12	12		risanamento conservativo	tolte note	
Edificio PEM	Scheda n. 13	658	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 13	13		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 14	535/1	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 14	14		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 15	535	risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n. 15	15		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n. 16		rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n. 16	16		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n. 17	536	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 17	17		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 18	681	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n. 18	18		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n. 19	92	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 19	19		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 20	93	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 20	20		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 21	94 - 95	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 21	21		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 22	96/1	risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n. 22	22		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n. 23	712	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n. 23	23		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n. 24	96/2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 24	24		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 25		rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n. 25	25		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n. 26	91/1/2	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n. 26	26		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n. 27	97/1/2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 27	32		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n. 28		risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n. 28	33		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n. 29	575	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 29	49		risanamento conservativo		edificio stralciato dal censimento PEM in quanto privo di p.ed.
Edificio PEM	Scheda n. 30	483	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n. 30	55		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 31	48	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n. 31	51		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n. 32	479/1/2	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n. 32	50		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n. 33	480/1	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n. 33	52		risanamento conservativo		

PRG vigente			p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n.	34	589	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	34	53		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	35	1/1/2/3 - 4	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	35	54		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	36	483	risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	36	56		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	37	485/1	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	37	57		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	38	454	risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	38	58		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	39	478	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	39	47		risanamento conservativo		
		40	316	edificio censito non schedato		Edificio PEM	Scheda n.	40	39		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	41	547 - 546	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	41	40		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	42	678	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	42	41		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	43	679	risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	43	42		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
		44	319/1	edificio censito non schedato		Edificio PEM	Scheda n.	44	43		risanamento conservativo		
		45	319/2	edificio censito non schedato		Edificio PEM	Scheda n.	45	44		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	46	314	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	46	35		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	47	313	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	47	36		risanamento conservativo		Edificio ex PEM classificato nella schedatura EDA come edificio storico sparso
Edificio PEM	Scheda n.	48	311	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	48	37	72	risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	49	321	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	49	46		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	50	320/1	ristrutturazione	per garantire intervento omogeneo con la limitrofa particella edificiale classificata edificio da recuperare	Edificio PEM	Scheda n.	50	45		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	51	320/2	ristrutturazione	annesso al manufatto scheda n. 50	Edificio PEM		51	0		vedi scheda n. 45		
Edificio PEM	Scheda n.	52	336	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	52	38		ristrutturazione edilizia		
		53	597	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	53	1		ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
Edificio PEM	Scheda n.	54	337/1/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	54	2		risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	55		risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	55	73		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	56	325	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	56	74		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	57	328	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	57	76		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	58	329/1/2	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	58	75		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	59	330 - 331	ristrutturazione	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	59	81		ristrutturazione edilizia	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	60	654	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	60	82		risanamento conservativo	come vigente	

PRG vigente			p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n.	61	333	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	61	83		risanamento conservativo	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	62	332	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	62	84		risanamento conservativo		ripristino vincoli progettuali vigenti
Edificio PEM	Scheda n.	63	334/1/2	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	63	85		risanamento conservativo	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	64	335	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	64	5		risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	65	577	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	65	4		risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	66	669	risanamento conservativo	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	66	86		risanamento conservativo		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	67	338	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	67	8		risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	68	339/1	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	68	6		ristrutturazione edilizia	aggregazione laterale sul lato nord-est	
Edificio PEM	Scheda n.	69	339/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	69	7		risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	70	351	ristrutturazione	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	70	77		ristrutturazione edilizia		ripristino vincoli progettuali vigenti
Edificio PEM	Scheda n.	71	352/1/2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	71	78		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	72	354	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	72	79		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	73	354	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	73	80		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	74	350	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	74	123		risanamento conservativo	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	75	594	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	75	124		risanamento conservativo	come vigente	

PRG vigente		p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA	
		76	355	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	76		32	ristrutturazione edilizia	per riordino tipologico sul corpo nord-ovest	variante stralciata con ripristino dell'edificio quale censito ma non schedato
Edificio PEM	Scheda n.	77		risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	77	27		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	78	90	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	78	28		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	79	89	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	79	29		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	80	580	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	80	30		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	81	587	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	81	87		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	82	529	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	82	69		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	83	574	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	83	68		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	84	633	ristrutturazione	(scheda non trovata)	Edificio PEM	Scheda n.	84	59		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	85	486	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	85	60		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	86	488	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	86	61		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	87	491	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	87	62		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	88	492	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	88	63		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
		89	492	edificio censito non schedato		Edificio PEM	Scheda n.	89	64		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	90	495/1/2	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	90	65		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	91	588	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	91	66		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	92	586	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	92	67		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	93	477/2/4	rudere non recuperabile				93			edificio non censito	(rudere rimosso)	
Edificio PEM	Scheda n.	94	477/3/5	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	94	70		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	95	477/1	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	95	71		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	96	477/1	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	96	72		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
		97	607	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	97		33	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Se	variante stralciata con ripristino dell'edificio quale censito ma non schedato
Edificio PEM	Scheda n.	98	572	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	98		34	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
		99	497	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	99		35	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	variante stralciata con ripristino dell'edificio quale censito ma non schedato
Edificio PEM	Scheda n.	100	496	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	100		37	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	variante stralciata con ripristino dell'edificio quale censito ma non schedato
Edificio PEM	Scheda n.	101	498 - 573	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	101		38	risanamento conservativo	sopraelevazione—Sa	stralciata la possibilità di sopraelevazione del tipo Sa
Edificio PEM	Scheda n.	102	499/1	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	102		36	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	103	499/3	ristrutturazione	non sono ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	103	129		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	104	552	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	104	31		risanamento conservativo		
		105		edificio censito non schedato				105			edificio non censito		
Edificio PEM	Scheda n.	106	p.f. 1128/2	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	106	34		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	107	31	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	107	106		ristrutturazione edilizia		
		108	684	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	108		9	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione e riordino tipologico	variante stralciata con ripristino dell'edificio quale censito ma non schedato
Edificio PEM	Scheda n.	109	37/2	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	109		10	ristrutturazione edilizia	aggregazione laterale sul lato sud-est	
Edificio PEM	Scheda n.	110	556	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	110	112		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	111	553	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	111	107		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	112	28	restauro		Edificio PEM	Scheda n.	112	108		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	113	26	restauro		Edificio EDA	Scheda n.	113		12	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	114	25	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	114		11	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Sa	stralciata sopraelevazione SA

PRG vigente			p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n.	115	6	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	115	109		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	116	7	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	116	110		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	117	40	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	117		14	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
		118		edificio censito non schedato							edificio non censito		
Edificio PEM	Scheda n.	119	22	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	119	113		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	120	20	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	120	114		risanamento conservativo		
					Dovranno essere conservati e recuperati gli elementi architettonici di pregio. Dovrà essere redatta una perizia geologica e acquisito il parere del Servizio Sistemazione Montana relativamente al grado di pericolosità dell'are a nei confronti di piene eccezionali e colate detritiche								
Edificio PEM	Scheda n.	121	244	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	121	117		risanamento conservativo	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	122	19	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	122	115		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	123	47	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	123		48	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	124	5	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	124	111		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	125	8	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	125	116		risanamento conservativo		
		126		edificio censito non schedato							edificio non censito		
Edificio PEM	Scheda n.	127	84 - 85	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	127		15	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
Edificio PEM	Scheda n.	128	83/1/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	128		16	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	129	87	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	129		17	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	130	628	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	130		18	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	131	99	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	131	118		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	132	694	ristrutturazione	non ammessi ampliamenti	Edificio PEM	Scheda n.	132	119		ristrutturazione edilizia		ampliamento non consentito poiché tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	133	101-102-100	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	133		23	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM				risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	133		24	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	ripristinata la categoria di intervento risanamento conservativo
		134		edificio censito non schedato				134			edificio non censito		
		135		edificio censito non schedato				135			edificio non censito		
Edificio PEM	Scheda n.	136	107	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	136		19	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
		137	549	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	137		20	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	138	106/1	ristrutturazione	per consentire un intervento omogeneo con quello della particella limitrofa da recuperare	Edificio EDA	Scheda n.	138		21	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
Edificio PEM	Scheda n.	139	106/2	ristrutturazione	annesso a ammuffato scheda 138	Edificio EDA	Scheda n.	139		22	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
Edificio PEM	Scheda n.	140	110/1/2	restauro		Edificio EDA	Scheda n.	140		40	risanamento conservativo	nessun ampliamento	ripristino della categoria di intervento restauro
Edificio PEM			110/2			Edificio EDA	Scheda n.	140		41	risanamento conservativo	nessun ampliamento	ripristino della categoria di intervento restauro
Edificio PEM	Scheda n.	141	109	restauro		Edificio EDA	Scheda n.	141		42	risanamento conservativo	nessun ampliamento	ripristino della categoria di intervento restauro
Edificio PEM	Scheda n.	142	108	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	142		43	risanamento conservativo	nessun ampliamento	ripristino della categoria di intervento restauro
		143		edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	143		46	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
Edificio PEM	Scheda n.	144	80	rudere non recuperabile				144			edificio non censito		
		145	77	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.			47	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	146	583	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	146		49	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	147	582	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	147		50	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	148	76	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	148	133		ristrutturazione edilizia		

PRG vigente			p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n.	149	308 - 309/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	149		3	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	150	306/2/3	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	150		25	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	151	543	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	151		26	risanamento conservativo	aggregazione laterale sul lato ovest	stralciato ampliamento per aggregazione laterale
Edificio PEM	Scheda n.	152	586	risanamento conservativo	Dovranno essere conservati e recuperati gli elementi architettonici di pregio. Dovrà essere redatta una perizia geologica e acquisito il parere del Servizio Sistemazione Montana relativamente al grado di pericolosità dell'area nei confronti di piene eccezionali e colate detritiche	Edificio PEM	Scheda n.	152	120		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	153	302	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	153		27	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Se e riordino tipologico	stralciata sopraelevazione Sc, mantenuto il riordino tipologico
		154	302	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	154		28	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	155	301	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	155	132		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	156	300/1/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	156		44	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	157	343	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	157	121		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	158	-	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	158	122		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	159	344	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	159		29	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	160	344	rudere non recuperabile		Edificio EDA	Scheda n.	160		30	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	stralciato ampliamento secondo art. 43 comma 6
Edificio PEM	Scheda n.	161	346	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	161		31	ristrutturazione edilizia	aggregazione laterale sul lato nord-est	
Edificio PEM	Scheda n.	162	347	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	162	125		risanamento conservativo	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	163	348 - 349	risanamento conservativo	il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica	Edificio PEM	Scheda n.	163	126		risanamento conservativo	come vigente	
Edificio PEM	Scheda n.	164	357	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	164	127		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	165	461	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	165	128		rudere non recuperabile		
		166		edificio censito non schedato				166			edificio non censito		
		167		edificio censito non schedato				167			edificio non censito		
Edificio PEM	Scheda n.	168	538 - 539	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	168		45	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
		169	442	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	169		61	ristrutturazione edilizia	aggregazione laterale sul lato nord-ovest	
Edificio PEM	Scheda n.	170	452	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	170		60	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
Edificio PEM	Scheda n.	171	453	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	171		59	ristrutturazione edilizia	aggregazione laterale sul lato est	
Edificio PEM	Scheda n.	172	450 - 451	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	172	142		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	173	447 - 448	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	173	141		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	174	443 - 444	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	174		62	risanamento conservativo	nessun ampliamento	

PRG vigente			p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n.	175	459 - 460	ristrutturazione	recupero nel rispetto delle volumetrie preesistenti adottando criteri di ripristino filologico del manufatto	Edificio PEM	Scheda n.	175	130		ristrutturazione edilizia	nessun vincolo	
Edificio PEM	Scheda n.	176	630	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	176	131		ristrutturazione edilizia	tipologia rudere	ripristinata tipologia deposito
Edificio PEM	Scheda n.	177	454	restauro		Edificio EDA	Scheda n.	177		58	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	178	57 - 458/1/	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	178		57	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	179	451	risanamento conservativo	Dovranno essere conservati e recuperati gli elementi architettonici di pregio. L'intervento dovrà essere eseguito adottando tutte le cautele atte ad evitare l'insorgere di destabilizzazioni all'assetto idrogeologico del sito	Edificio EDA	Scheda n.	179	149	56	risanamento conservativo	come vigente	variante stralciata con ripristino schedatura nel PEM come Piano in vigore
Edificio PEM	Scheda n.	180	500 - 501	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	180		55	risanamento conservativo	nessun ampliamento	nessun ampliamento
Edificio PEM	Scheda n.	181	504 - 505	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	181		39	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	182	506	risanamento conservativo				182			edificio non censito		
Edificio PEM		183						183					
Edificio PEM	Scheda n.	184	510/1/2	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	184	143		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	185	511	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	185	144		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	186	514	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	186	145		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	187	515/1	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	187	146		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	188	620	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	188	147		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	189	528/1	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	189	88		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	190	528/2	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	190	89		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	191	527/1/2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	191	90		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	192	527/1	risanamento conservativo				192			edificio non censito	(edificio rimosso)	
Edificio PEM	Scheda n.	193	621	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	193	92		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	194	526	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	194	91		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	195		risanamento conservativo				195			edificio non censito	(edificio rimosso)	
Edificio PEM	Scheda n.	196		risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	196	98		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	197		risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	197	97		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	198	525	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	198	94		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	199	524	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	199	95		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	200	590	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	200	96		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	201	523	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	201	93		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	202	3/1	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	202	102		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	203	3/1	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	203	103		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	204	2	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	204	104		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	205	550	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	205	105		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	206	10	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	206		53	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
		207	11	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	207		54	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	
Edificio PEM	Scheda n.	208	17	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	208	134		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	209	13	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	209		70	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	210	60	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	210	136		rudere non recuperabile		
Edificio PEM	Scheda n.	211	39	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	211		13	ristrutturazione edilizia	sopraelevazione—Se e riordino tipologico	stralciato ampliamento in sopraelevazione Sc, mantenuto ampliamento per riordino tipologico
Edificio PEM	Scheda n.	212	61	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	212		71	ristrutturazione edilizia	art. 43, comma 6	

PRG vigente			p.ed.	categoria di intervento	vincoli e note	PRG variante		num. PEM in vigore	num. nuova PEM	num. Nuove schede EDA	categoria di intervento ADOZIONE PRELIMINARE	vincoli e note AZOZIONE PRELIMINARE	varianti ADOZIONE DEFINITIVA
Edificio PEM	Scheda n.	213	14	ristrutturazione	Dovranno essere conservati e recuperati gli elementi architettonici di pregio. L'intervento dovrà essere eseguito adottando tutte le cautele atte ad evitare l'insorgere di destabilizzazioni all'assetto idrogeologico del sito	Edificio PEM	Scheda n.	213	135		ristrutturazione edilizia	adottando tutte le cautele atte ad evitare destabilizzazioni all'assetto idrogeologico...	
Edificio PEM	Scheda n.	214	48	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	214		51	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	215	49/1/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	215		52	risanamento conservativo	sopraelevazione—Sa	stralciata la possibilità di sopraelevazione del tipo Sa
		216	75	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	216		66	risanamento conservativo	aggregazione laterale sul lato sud-est	stralciata la possibilità di ampliamento per aggregazione laterale sul lato sud-est
		217	65	edificio censito non schedato				217			edificio non censito		
		218	69-70	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	218		67	risanamento conservativo	sopraelevazione—Se	stralciata sopraelevazione Sc
		219	71	edificio censito non schedato				219			edificio non censito		
		220	74	edificio censito non schedato		Edificio EDA	Scheda n.	220		68	ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	221	221	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	221		69	ristrutturazione edilizia	aggregazione laterale sul lato nord-ovest	
Edificio PEM	Scheda n.	222	689	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	222	140		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	223	64	restauro		Edificio PEM	Scheda n.	223	137		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	224	540	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	224	138		risanamento conservativo		
Edificio PEM	Scheda n.	225	72 - 73	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	225	139		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	226	243/4	ristrutturazione		Edificio EDA	Scheda n.	226		65	ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	227	243/1/2	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	227		64	risanamento conservativo	nessun ampliamento	
Edificio PEM	Scheda n.	228	242	risanamento conservativo		Edificio EDA	Scheda n.	228		63	risanamento conservativo	aggregazione laterale sul lato ovest	stralciata la possibilità di ampliamento per aggregazione laterale sul lato ovest
		229		edificio censito non schedato				229			edificio non censito		
Edificio PEM	Scheda n.	230	609	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	230	100		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	231	522	ristrutturazione		Edificio PEM	Scheda n.	231	99		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	232	517/1/2/3	rudere non recuperabile		Edificio PEM	Scheda n.	232	101		ristrutturazione edilizia		
Edificio PEM	Scheda n.	233	576	risanamento conservativo		Edificio PEM	Scheda n.	233	48		risanamento conservativo		
-	-	-	-	edificio non censito		Edificio PEM	Scheda n.	148			ristrutturazione edilizia		edificio stralciato dal censimento PEM
-	-	-	624	edificio non censito		Edificio PEM	Scheda n.	148			ristrutturazione edilizia		edificio precedentemente non schedato inserito ex novo nel PEM